

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej: Łęgonice – Józefów – gr. woj. – (Olszowa Wola) i (Kobuz) – gr. gminy Nowe Miasto nad Pilicą – Domaniewice,
ADRES INWESTYCJI : Gmina Nowe Miasto nad Pilicą
INWESTOR : GMINA NOWE MIASTO NAD PILICĄ
ADRES INWESTORA : Plac o. H. Koźmińskiego 1/2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Błędziński
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2019r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : czerwiec 2019r

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Podstawowe parametry:
- łączna długość 2468,3 m
- nawierzchnia asfaltowa 10110,8 m²

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2019r.

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi gminnej: Łęgonice – Józefów – gr. woj. – (Olszowa Wola) i (Kobuz) – gr. gminy Nowe Miasto nad Pilicą – Domaniewice, gmina Nowe Miasto nad Pilicą					
1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm długość odcinka drogi gminnej Łęgonice – Józefów – gr. woj. – (Olszowa Wola) 2141,3 A (obliczenia pomocnicze) długość odcinka drogi gminnej (Kobuz) – gr. gminy Nowe Miasto nad Pilicą – Domaniewice wg pikietażu: 2200,6-1873,6 B (obliczenia pomocnicze) poz.A+poz.B C (obliczenia pomocnicze) poz.1C*0,75*2	m ² m m m m m ²	 2 141,30 ===== 2 141,30 327,00 ===== 327,00 2 468,30 ===== 2 468,30 3 702,45	
				RAZEM	3 702,45
2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych droga gminna Łęgonice – Józefów – gr. woj. – (Olszowa Wola) poz.1A*4,2 droga gminna (Kobuz) – gr. gminy Nowe Miasto nad Pilicą – Domaniewice poz.1B*4,2	m ² m ² m ²	 8 993,46 1 373,40	
				RAZEM	10 366,86
3	KNR 2-31 0108-02	Warstwa wyrównawcza i wiążąca: beton asf. AC11W KR1,KR2, gr 2cm (50kg/m2) droga gminna Łęgonice – Józefów – gr. woj. – (Olszowa Wola) poz.1A*4,06*0,05 droga gminna (Kobuz) – gr. gminy Nowe Miasto nad Pilicą – Domaniewice poz.1B*4,06*0,05	t t t	 434,68 66,38	
				RAZEM	501,06
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR1,KR2, AC-8S, - grubość po zagęszcz. 3 cm droga gminna Łęgonice – Józefów – gr. woj. – (Olszowa Wola) poz.1A*4,0 droga gminna (Kobuz) – gr. gminy Nowe Miasto nad Pilicą – Domaniewice poz.1B*4,0	m ² m ² m ²	 8 565,20 1 308,00	
				RAZEM	9 873,20
5	KNNR 6 1301-04	Naprawy dróg gruntowych - uzupełnienie pobocza kruszywem łamanym 0-31,5mm (tłuczniem kamiennym) stabilizowanym mechanicznie droga gminna Łęgonice – Józefów – gr. woj. – (Olszowa Wola) 25*6,0*0,5*0,05 poz.1A*2*0,75*0,05 uzupełnienie na zjazdach o dalsze 0,5m:: droga gminna (Kobuz) – gr. gminy Nowe Miasto nad Pilicą – Domaniewice poz.1B*2*0,75*0,05 uzupełnienie na zjazdach o dalsze 0,5m:: 2*6,0*0,5*0,05	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 3,75 160,60 24,53 0,30	
				RAZEM	189,18
6	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych droga gminna Łęgonice – Józefów – gr. woj. – (Olszowa Wola) 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
7	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm droga gminna Łęgonice – Józefów – gr. woj. – (Olszowa Wola) 7	szt. szt.	 7,00	
				RAZEM	7,00
8	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 droga gminna Łęgonice – Józefów – gr. woj. – (Olszowa Wola) 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.		
		droga gminna Łęgonice – Józefów – gr. woj. – (Olszowa Wola)	szt.	8,00	
		8		RAZEM	8,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. prz edm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Remont drogi gminnej: Łęgonice – Józefów – gr. woj. – (Olszowa Wola) i (Kobuz) – gr. gminy Nowe Miasto nad Pilicą – Domaniewice, gmina Nowe Miasto nad Pilicą						
1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²	3 702,45		
2	KNNR 6 1005-07	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	10 366,86		
3	KNR 2-31 0108-02	Warstwa wyrównawcza i wiążąca: beton asf. AC11W KR1,KR2, gr 2cm (50kg/m2)	t	501,06		
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR1,KR2, AC-8S, - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	9 873,20		
5	KNNR 6 1301-04	Naprawy dróg gruntowych - uzupełnienie pobocza kru- szewem łamanym 0-31,5mm (tłucznem kamiennym) stabi- lizowanym mechanicznie	m ³	189,18		
6	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	2,00		
7	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	7,00		
8	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	1,00		
9	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.	8,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: