



P1 - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA NA BOISKU

1,3 cm - POLIURETAN*

- 0 - 1cm - UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW I NAPRAWA NAWIERZCHNI **
- ISTNIEJĄCE PODBYDOW ASFALTOBETON WRAZ Z PODBUDOWĄ

*

warstwa użytkowa min 3,5mm EPDM (wylewana) lub 1,3mm(natrysk)

warstwa uszczelniająca - szpachla

warstwa nośna- mata SBR 1-4cm

szpachla do nawierzchni asfaltowych zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni

**

przed naprawą pęknięć nawierzchni asfaltowej wymienić obrzeża i obstawić zgodnie ze spadkiem boiska min 0,5%. spękania, ubytki przy obrzeżach uzupełnić masa bitumiczną z zaleceń producenta.

K1 - OBRZEŻE BETONOWE 20x100x6cm

20,0 cm - OBRZEŻE BETONOWE
o wym. 20x6cm

10,0 cm - PODSYPKA PIASKOWO -
CEMENTOWA, 15x20 cm

Z1 - TRAWNIK

- 5,0 cm - URODZAJNA ZIEMIA
- GRUNT RODZIMY
- GRUNT RODZIMY

INWESTOR:			
<p align="center">Gmina Nowe Miasto nad Pilicą Pl. O. H. Koźmińskiego 1/2 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą</p>			
PRACOWNIA PROJEKTOWA:			
<p align="center">m a r t a g o n STUDIO ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU</p>		<p>Martagon Marta Matusik ul. Sucha 5, 05-402 Otwock tel.: 504 38 18 80 email: biuro@martagon.pl</p>	
INWESTYCJA: PRZEBUDOWA TERENU SPORTOWEGO - WYMIANA NAWIERZCHNI BOISK NA BEZPIECZNA ORAZ WYPOSAŻENIE W MAŁĄ ARCHITEKTURĘ W ZDZARACH W GMINIE NOWE MIASTO NAD PILICĄ			
ADRES:			
ŻDZARY DZIAŁA 331/2, OBRĘB ŻDZARY GMINA NOWE MIASTO NAD PILICĄ			
PRZEDMIOT: KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI			
BRANŻA: ARCHITEKTURA		FAZA: WYKONAWCZY	
PROJEKTANT:		NR UPRAWNIEN:	PODPIS:
mgr inż. Ewa Żebrowska-Bartnik		ST-358/88	
mgr inż. Marta Matusik		OGR.7043/2007	
DATA:	SKALA:	REWIZJA:	NUMER RYSUNKU:
03.2018	1:20	--	RYS: 3