

---

**KOSZTORYS OFEROWY**

NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa wraz z przyłączami  
ADRES INWESTYCJI : Gostomia gm. Nowe Miasto n. Pilicą  
INWESTOR : Gmina Nowe Miasto n. Pilicą  
ADRES INWESTORA : 26-420 Nowe Miasto n. Pilicą Pl. O.H.Koźmińskiego 1/2  
BRANŻA : inżynierska  
DATA OPRACOWANIA : .

---

opracował :

Data opracowania

.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>SIEĆ WODOCIĄGOWA</b>			
<b>1.1</b>		<b>- Roboty ziemne</b>			
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa w terenie równinnym. 0,228	km		
			km	0,228	
				RAZEM	0,228
2 d.1.1	KNR 2-01 0205-04 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczy-mi na odległość 5 km 17,92+71,86	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	89,780	
				RAZEM	89,780
3 d.1.1	KNR 2-01 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III 0,9*((224*1,7*0,8)-89,78)	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	193,374	
				RAZEM	193,374
4 d.1.1	KNR 2-01 0317-05	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m - szerokość 0.8-1.5 m 0,1*((224*1,7*0,8)-89,78)	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	21,486	
				RAZEM	21,486
5 d.1.1	KNR 2-01 0322-02 kalk. własna	Umocnienie wykopów - obudowy systemowe przesuwne (228-4)*1,70*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	761,600	
				RAZEM	761,600
6 d.1.1	KNR 2-25 0417-01	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa (wsp. do M - 0.2 - odzysk materiałów) 460	m		
			m	460,000	
				RAZEM	460,000
7 d.1.1	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 224*0,1*0,8	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	17,920	
				RAZEM	17,920
8 d.1.1	KNNR 4 1411-03	Zasyпка i obsypka z materiałów sypkich grub. 30 cm ponad rurociąg 224*0,4*0,8	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	71,680	
				RAZEM	71,680
9 d.1.1	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 228	m		
			m	228,000	
				RAZEM	228,000
10 d.1.1	KNR 2-25 0417-02	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie 460	m		
			m	460,000	
				RAZEM	460,000
11 d.1.1	KNNR 1 0214-05	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijkami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV 193,374+21,486	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	214,860	
				RAZEM	214,860
12 d.1.1	KNR 2-01 0605-01	Odwodnienie wykopów - pompowanie wody 12	godz.		
			godz.	12,000	
				RAZEM	12,000
<b>1.2</b>		<b>- Przekraczanie przeszkód terenowych</b>			
13 d.1.2	KNNR 4 1206-02	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami PE o śr.200 mm w gruntach kat.III-IV 4	m		
			m	4,000	
				RAZEM	4,000
14 d.1.2	KNNR 4 1209-01	Przeciąganie rurociągów przewodowych przez rury ochronne (bez ceny rur przewodowych) 4	m		
			m	4,000	
				RAZEM	4,000
15 d.1.2	KNR-W 2-19 0411-01	Uszczelnienie końca rury ochronnej o śr. 200 mm manszetą IN-TEGRA 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>1.3</b>		<b>- Roboty instalacyjne</b>			
<b>1.3.1</b>		<b>[węzeł nr. 1]</b>			
16 d.1.3.1	KNNR 4 1014-02	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe - łącznik kołnierzowo-rurowy żeliwo/PVC Dn 80/90 mm 2	szt		
			szt	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.1.3.1	KNNR 4 1014-03	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe - łącznik kołnierzowo-rurowy żeliwo/PVC Dn 100/110 mm 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1.3.1	KNNR 4 1014-03	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm - trójniki 100x100	szt		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1,000	
19	KNNR 4 d.1.3.1 1014-03	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm - zwężka 100x80	szt	RAZEM	1,000
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNNR 4 d.1.3.1 1105-03	Zasuwki żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 100 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNNR 4 d.1.3.1 1430-01	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m <sup>3</sup> - elementy betonowe - blok oporowy	m <sup>3</sup>		
		0,1	m <sup>3</sup>	0,100	
				RAZEM	0,100
<b>1.3.2</b>		<b>[węzeł nr. 2, 3, 4]</b>			
22	KNNR 4 d.1.3.2 1023-03	Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe dwukielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 110 mm - kolano 90 st.	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
23	KNNR 4 d.1.3.2 1430-01	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m <sup>3</sup> - elementy betonowe - blok oporowy	m <sup>3</sup>		
		0,3	m <sup>3</sup>	0,300	
				RAZEM	0,300
<b>1.3.3</b>		<b>[węzeł nr. 6]</b>			
24	KNNR 4 d.1.3.3 1023-03	Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe dwukielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 110 mm - kolano 45 st.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNNR 4 d.1.3.3 1430-01	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m <sup>3</sup> - elementy betonowe - blok oporowy	m <sup>3</sup>		
		0,1	m <sup>3</sup>	0,100	
				RAZEM	0,100
<b>1.3.4</b>		<b>[węzeł nr. 13]</b>			
26	KNNR 4 d.1.3.4 1014-03	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm - trójniki 100x80	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNNR 4 d.1.3.4 1014-03	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe - łącznik kołnierzowo-rurowy żeliwo/PVC Dn 100/110 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNNR 4 d.1.3.4 1014-03	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm - zaślepka	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNNR 4 d.1.3.4 1119-03	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNNR 4 d.1.3.4 1430-01	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m <sup>3</sup> - elementy betonowe - blok oporowy i obudowa hydrantu	m <sup>3</sup>		
		0,3	m <sup>3</sup>	0,300	
				RAZEM	0,300
<b>1.3.5</b>		<b>[rurociągi]</b>			
31	KNNR 4 d.1.3.5 1008-03	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 110 mm	m		
		228	m	228,000	
				RAZEM	228,000
32	KNNR-W 2-19 d.1.3.5 0134-03	Oznakowanie trasy rurociągu na słupku betonowym	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
33	KNNR-W 2-18 d.1.3.5 0704-01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm	200m -1 prób.		
		Krotność = 1,2	200m -1 prób.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
34	KNNR-W 2-18 d.1.3.5 0707-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc.200m		
		Krotność = 1,2	odc.200m	1,000	
		1		RAZEM	1,000
35	KNNR-W 2-18 d.1.3.5 0708-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm	odc.200m		
		Krotność = 1,2	odc.200m	1,000	
		1		RAZEM	1,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>2</b>		<b>PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE</b>			
<b>2.1</b>		<b>- Roboty ziemne</b>			
36 d.2.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa w terenie równinnym. 0,21	km km	 0,210	 0,210
				RAZEM	0,210
37 d.2.1	KNR 2-01 0205-04 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczy-mi na odległość 5 km 1,36+4,624	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5,984	 5,984
				RAZEM	5,984
38 d.2.1	KNR 2-01 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III 0,9*((17*1,6*0,8)-2,464)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 17,366	 17,366
				RAZEM	17,366
39 d.2.1	KNR 2-01 0317-05	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m - szerokość 0.8-1.5 m 0,1*((17*1,6*0,8)-2,464)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,930	 1,930
				RAZEM	1,930
40 d.2.1	KNR 2-01 0322-02 kalk. własna	Umocnienie wykopów - obudowy systemowe przesuwne 17*1,60*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54,400	 54,400
				RAZEM	54,400
41 d.2.1	KNR 2-25 0417-01	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa (wsp. do M - 0.2 - odzysk materiałów) 40	m m	 40,000	 40,000
				RAZEM	40,000
42 d.2.1	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 17*0,1*0,8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,360	 1,360
				RAZEM	1,360
43 d.2.1	KNNR 4 1411-03	Zasyпка i obsypka z materiałów sypkich grub. 30 cm ponad rurociąg 17*0,34*0,8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4,624	 4,624
				RAZEM	4,624
44 d.2.1	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 42	m m	 42,000	 42,000
				RAZEM	42,000
45 d.2.1	KNR 2-25 0417-02	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie 40	m m	 40,000	 40,000
				RAZEM	40,000
46 d.2.1	KNNR 1 0214-05	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijkami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV 17,366+1,93	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 19,296	 19,296
				RAZEM	19,296
<b>2.2</b>		<b>- Przekraczanie przeszkód terenowych</b>			
47 d.2.2	KNNR 4 1206-02	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami PE o śr.100 mm w gruntach kat.III-IV 4	m m	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
48 d.2.2	KNNR 4 1209-01	Przeciąganie rurociągów przewodowych przez rury ochronne (bez ceny rur przewodowych) 4	m m	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
49 d.2.2	KNR-W 2-19 0411-01	Uszczelnienie końca rury ochronnej o śr. 100 mm manszetą IN-TEGRA 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
<b>2.3</b>		<b>- Roboty instalacyjne</b>			
50 d.2.3	KNR-W 2-18 0802-02	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 110 mm dla odejścia fi 40 mm z zaworem 7	szt. szt.	 7,000	 7,000
				RAZEM	7,000
51 d.2.3	KNR 2-28 0314-02 z. sz.3.8.	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm - długość do 15 m 21	m m	 21,000	 21,000
				RAZEM	21,000
52 d.2.3	KNR-W 2-18 0111-01	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.ze-wnętrznej 40 mm 14	złącz. złącz.	 14,000	 14,000
				RAZEM	14,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53 d.2.3	KNR-W 2-18 0513-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 7	stud. stud.	7,000	
				RAZEM	7,000
54 d.2.3	KNR-W 2-18 0513-04	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. Krotność = -3 7	[0.5 m] stud. [0.5 m] stud.	7,000	
				RAZEM	7,000
55 d.2.3	KNR-W 2-18 0527-01 analogia	Przejście przez ściany studni z uszczelnieniem wodo- i gazoszczelnym 14	szt. szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
56 d.2.3	KNR-W 2-19 0204-03	Kształtki stalowe - złączka PE/stal Dn 40/32 mm 14	szt. szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
57 d.2.3	KNR-W 2-19 0204-03	Kształtki stalowe - redukcja Dn 32/20 mm 14	szt. szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
58 d.2.3	KNR-W 2-15 0140-02	Wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 20 mm z zaworami kulowymi fi 25 odcinającymi 7	kpl. kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
59 d.2.3	KNR 0-35 0132-03	Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA; śr. nominalna przyłączy 1" 7	szt. szt.	7,000	
				RAZEM	7,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	921,6079		
				RAZEM	

Słownie:

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m <sup>3</sup>	0,8400		
2.	Beton zwykły C8/10 (B-10)	m <sup>3</sup>	0,8000		
3.	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III	m <sup>3</sup>	0,0760		
4.	Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III	m <sup>3</sup>	0,0140		
5.	deski pomalowane farbą białą i czerwoną	m <sup>3</sup>	0,6000		
6.	drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste korowane	m <sup>3</sup>	0,0072		
7.	druk stalowy do spawania	kg	2,5200		
8.	hydrant żeliwny nadziemny z bocznym wylewem o śr. 80 mm	szt	1,0000		
9.	kolana żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantów	szt	1,0000		
10.	Kolano ciśn. PVC 45 st.do wody fi 110mm	szt	1,0000		
11.	Kolano ciśn. PVC 90st.do wody fi 110mm	szt	3,0000		
12.	Kołnierz ślepy z żeliwa sferoidalnego fi 100 mm	szt	1,0000		
13.	Krąg betonowy 1200x500	szt	14,0000		
14.	Krąg betonowy z dnem 1200x500	szt	7,0000		
15.	Króciec dwukołnierzowy FF z żeliwa sferoidalnego, fi 80/1000 mm	szt	1,0000		
16.	kształtki PE o śr. zewn. 40 mm	szt.	2,2680		
17.	łącznik kołnierzowo-rurowy żeliwo/PVC Dn 100/110 mm	szt.	2,0000		
18.	łącznik kołnierzowo-rurowy żeliwo/PVC Dn 80/90 mm	szt.	2,0000		
19.	łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 20 mm	kpl	7,0000		
20.	Manszeta uszczelniająca INTEGRA fi 100	kpl.	2,0000		
21.	Manszeta uszczelniająca INTEGRA fi 200	kpl.	2,0000		
22.	Mufa elektrooporowa PE100 fi 40mm	szt	14,0000		
23.	nawiertka do rur PE, PCV śr. 110 z zaworem odejściowym fi 40 mm	szt.	7,0000		
24.	Obudowa do zasuw, teleskop. fi 100	szt	1,0000		
25.	Obudowa do zasuw, teleskop. fi 40/50 mm	szt	7,0000		
26.	Obudowa do zasuw, teleskop. fi 65/80 mm	szt	1,0000		
27.	Piasek zwykły	m <sup>3</sup>	116,6125		
28.	płózy INTEGRA	szt	6,4000		
29.	podchloryn sodowy	kg	0,6000		
30.	pokrywy nastudzienne żelbetowe	szt.	7,0000		
31.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	12,3200		
32.	Roztwór asfaltowy izolacyjny	kg	22,6800		
33.	Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 40/3,7mm	m	22,4700		
34.	Rura PE-HD1,0MPa,SDR11,woda,fi 110/10,0mm	m	4,0800		
35.	Rura PE-HD1,0MPa,SDR11,woda,fi 200/18,2mm	m	4,0800		
36.	Rura z PVC kielich.wodociąg. fi 110/4,2mm	m	232,5600		
37.	skrzynki uliczne do hydrantów	szt	1,0000		
38.	skrzynki żeliwne do zaworów	szt	9,0000		
39.	Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m	m <sup>3</sup>	0,0482		
40.	słupki z krawędziaków pomalowane farbą białą i czerwoną	m <sup>3</sup>	0,7000		
41.	słupki żelbetowe znacznikowe	szt.	8,0000		
42.	śruby stalowe średniokładne z nakrętkami i podkładkami	kg	10,4100		
43.	śruby stalowe średniokładne z nakrętkami i podkładkami M 16	kg	5,4400		
44.	tabliczki do znakowania rurociągów	szt.	8,0000		
45.	Taśma z folii poliet.do znak.tras rurociągów	m	297,0000		
46.	Trójnik kołnierzowy T fi 100x100 mm z żeliwa sferoidalnego	szt	1,0000		
47.	Trójnik kołnierzowy T fi 100x80 mm z żeliwa sferoidalnego	szt	1,0000		
48.	Uszczelka gumowa do poł.koń. fi 100mm	szt	9,0000		
49.	Uszczelka gumowa do poł.koń. fi 65-80mm	szt	7,0000		
50.	właz kanałowy kl.A	szt.	7,0000		
51.	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	14,7720		
52.	Wodomierz do wody zimnej skrzydeł fi 20mm	szt	7,0000		
53.	Zaprawa cementowa M-7	m <sup>3</sup>	0,2100		
54.	zasuwa Dn 40 z króćcami PE	szt	7,0000		
55.	zasuwa żeliwna klinowa kołnierzowa o śr.100 mm	szt	1,0000		
56.	zasuwa żeliwna kołnierzowa klinowa owalna o śr. 80 mm	szt	1,0000		
57.	Zawór kul.gwint.równoprz. fi25mm	szt	14,0000		
58.	Zawór zwrotny antyskaż. EA251 fi 25mm	szt	7,0000		
59.	Złączka rurowa PE/stal, fi 40/32mm	szt	14,0000		
60.	Zwężka dwukołnierzowa FFR z żeliwa sferoidalnego fi 100/80 mm	szt	2,0000		
61.	Zwężka stalowa czarna symetr. fi 32/20 mm	szt	14,0000		
62.	żwir sortowany	m <sup>3</sup>	0,3800		
63.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena jedn.</i>	<i>Wartość</i>
1.	agregat prądotwórczy	m-g	3,3600		
2.	Kop.j-nacz.kołowa 0,25m3 (1)	m-g	20,7036		
3.	maszyna do wierceń poziomych	m-g	12,5184		
4.	obudowa systemowa przesuwna	m-g	78,3360		
5.	pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h	m-g	11,5200		
6.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	32,1671		
7.	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	3,2314		
8.	środek transportowy	m-g	35,4989		
9.	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	31,0257		
10.	wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 1.6-3.2 t	m-g	2,4800		
11.	wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0.18 t	m-g	12,5184		
12.	zagęszczarka wibracyjna	m-g	64,6569		
13.	zespół prądotwórczy przenośny 10 kVA	m-g	11,5200		
14.	zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kształtek PE, PEHDm	m-g	3,3600		
15.	żuraw samochodowy 4 t	m-g	16,0300		
				RAZEM	

Słownie: