

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Przebudowa ulic Rawskiej i Orzechowej w Nowym Mieście nad Pilicą

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą
GMINA NOWE MIASTO NAD PILICĄ
Plac o. H. Koźmińskiego 1/2

Podstawowe wielkości przedmiarowe projektowanych ulic:

- długość odcinka
- jezdnia asfaltowa o powierzchni
- chodniki ze zjazdami z kostki brukowej

93,10m
639,3m²
72m²

- długość odcinka
- jezdnie z kostki brukowej o powierzchni
- chodniki ze zjazdami z kostki brukowej

136,23m
810m2
294m2

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.prz edm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 Uproszczona	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,23		
2 d.1	KNR AT-03 0102-01 Uproszczona	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	92,00		
3 d.1	KNR 2-31 1401-06 Uproszczona	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m2	681,92		
		Razem dział: Roboty przygotowawcze				
2		Roboty ziemne				
4 d.2	KNR 2-01 0206-01 Uproszczona	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 3 km	m3	571,66		
5 d.2	KNR 2-31 0103-04 Uproszczona	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	1176,00		
		Razem dział: Roboty ziemne				
3		Podbudowa				
6 d.3	KNR 2-31 0104-07 Uproszczona	Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2	366,00		
7 d.3	KNR 2-31 0109-03 Uproszczona	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm, zmniejszenie grubości warstwy do 8cm Krotność = 0,6667	m2	321,00		
8 d.3	KNR 2-31 0109-03 Uproszczona	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm, zwiększenie grubości warstwy do 18cm Krotność = 1,5	m2	45,00		
9 d.3	KNR AT-03 0201-02 Uproszczona	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - dla grubości warstwy 15cm: Krotność = 0,75	m2	810,00		
10 d.3	KNR 2-31 0114-05 Uproszczona	Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 (C90/3) - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm, dla warstwy grubości 22cm Krotność = 1,4667	m2	810,00		
11 d.3	KNR 2-31 0114-07 Uproszczona	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, dla warstwy grubości 6cm Krotność = 0,75	m2	662,74		
		Razem dział: Podbudowa				
4		Nawierzchnia asfaltowa				
12 d.4	KNR 6 1005-07 Uproszczona	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	662,74		
13 d.4	KNR 2-31 0311-01 Uproszczona	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm, beton asf. AC11W KR1,KR2, zmniejszenie do gr 3cm Krotność = 0,75	m2	652,09		
14 d.4	KNR 2-31 0310-05 Uproszczona	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR1,KR2, AC-8S, - grubość po zagęszcz. 3 cm	m2	639,30		
		Razem dział: Nawierzchnia asfaltowa				

5		Krawężniki i obrzeża				
15 d.5	KNR 2-31 0401-05 Uproszczona	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II,	m	339,00		
16 d.5	KNR 2-31 0401-01 Uproszczona	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m	292,00		
17 d.5	KNR 2-31 0402-03 Uproszczona	Ława pod krawężniki i obrzeża	m3	35,88		
18 d.5	KNR 2-31 0403-03 Uproszczona	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	339,00		
19 d.5	KNR 2-31 0407-05 Uproszczona	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8(25x8) cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	292,00		
		Razem dział: Krawężniki i obrzeża				
6		Nawierzchnia z kostki brukowej				
20 d.6	KNR 2-31 0511-03 Uproszczona	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4cm	m2	810,00		
		Razem dział: Nawierzchnia z kostki brukowej				
7		Chodniki				
21 d.7	KNR 2-31 0511-03 Uproszczona	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4cm	m2	366,00		
		Razem dział: Chodniki				
8		Pobocza				
22 d.8	KNR 2-31 1402-05 analogia Uproszczona	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m2	99,11		
23 d.8	KNR 6 1301-04 Uproszczona	Naprawy dróg gruntowych - uzupełnienie pobocza kruszywem łamanym 0-31,5mm (tłuczniem kamiennym) stabilizowanym mechanicznie	m3	133,20		
		Razem dział: Pobocza				
9		Roboty wykończeniowe i towarzyszące				
24 d.9	KNR 2-28 0506-03 z.sz.3.4. 9906 1 Uproszczona	Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 200 mm, Sn>=8	m	17,00		
25 d.9	KNR 2-18 0625-02 Uproszczona	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu, z wpustem żeliwnym D400	szt.	2,00		
26 d.9	KNR 2-31 1406-03 Uproszczona	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	15,00		
27 d.9	KNR 2-31 1406-04 Uproszczona	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	5,00		
28 d.9	wycena indywidualna Uproszczona	Przestawienie studzienki osadnikowej z wpustem na odl. ok 1,0m	kpl.	1,00		
29 d.9	KNR 2-01 0510-01 Uproszczona	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m2	665,00		
		Razem dział: Roboty wykończeniowe i towarzyszące				
10		Oznakowanie pionowe				
30 d.10	KNR 2-31 0702-02 Uproszczona	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	8,00		
31 d.10	KNR 2-31 0703-01 Uproszczona	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	8,00		
		Razem dział: Oznakowanie pionowe				
11		Oznakowanie poziome				
32 d.11	KNR 2-31 0706-05 Uproszczona	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową	m2	48,30		
		Razem dział: Oznakowanie poziome				
12		Inwentaryzacja				
33 d.12	Wycena indywidualna Uproszczona	Inwentaryzacja geodezyjnz powykonawcza.	szt.	1,00		
		Razem dział: Inwentaryzacja				

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT 23%

Ogółem wartość kosztorysowa robót

zł

zł

zł

Słownie:

Podpis wykonawcy: